ベルサール九段 〔3 Fホール〕

施設概要 更新日:2025/1/27

	項目	内容	備考
	1	LED (白昼色)	
	基準照明	LED (電球色)	
	1	電動照明バトン×5	耐荷重: 150kg/1本
		電動道具バトン×5	耐荷重: 100kg/1本
天井	バトン	固定バトン	無
		ブラインド	有
	映像		寸法:W12,900×H3,000
		天吊スクリーン×1	250inch (16:9) ホールAに有
		天吊プロジェクター×1	7,000lm (Panasonic PT-RZ770JB) ホールAに有
	音響	メインスピーカー	ホールAに有
		シーリングスピーカー	有
		同時通訳ラジエーター	無
	仕様	カーベット	
床	耐荷重	800kg/m	重量物を設置する際は必ず重量分散措置を取ってください
		テーブル (大) ×1、イス×4、テーブ	
控室	仕様	ル (小) × 2、小ソファ× 4	
	面積	22ml	
	男子	立:6 座:1~3(変動)	3F
トイレ	女子	座:6~8 (変動)	3F
	優先	有	1F
	デジタルサイネージ	有	1F
サイン	立て看板	無	
	車両制限	H3,000×L4,600 重2.0t	
	場所	1F荷捌	3FへはEVを使用
	搬入扉サイズ	W1,900×H2,300	31 / NAL V C ICT
搬入出	MXXXIAL D 17X	扉: W1,280×H2,250	
	E Vサイズ	カゴ内: W1,530×H2,500×D2,150	
	EVUIA	カゴ内: W1,550×H2,500×D2,150 積載荷重: 1,650kg	
	ベルサール専用		1台(会議室と兼用) 留め置き可 要事前予約
駐車場		有	1百(云張至こ末用) 国の直さり 安争削予制
-	時間貸	無	
車寄せ		無	
	イベント用	単相100V	30kVA (1箇所) ホールBに有
電気容量	イベント用 別途工事費用が発生します。	三相200V	6kVA (1箇所) ホールBに有
電気容量	別途工事費用が発生します。	三相200V 単相100V	1
電気容量		三相200V	6kVA (1箇所) ホールBに有 C型20Aコンセント 6個・3回路/1本×5本 無
電気容量	別途工事費用が発生します。	三相200V 単相100V 三相200V	6kVA (1箇所) ホールBに有 C型20Aコンセント 6個・3回路/1本×5本 無 NUROアクセススタンダード
電気容量	別途工事費用が発生します。	三相200V 単相100V	6kVA (1箇所) ホールBに有 C型20Aコンセント 6個・3回路/1本×5本 無 NUROアクセススタンダード 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps
電気容量	別途工事費用が発生します。	三相200V 単相100V 三相200V 共有 有線LAN	6kVA (1箇所) ホールBに有 C型20Aコンセント 6個・3回路/1本×5本 無 NUROアクセススタンダード 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps NUROアクセススタンダード×1本
電気容量	別途工事費用が発生します。 照明パトン用	三相200V 単相100V 三相200V	6kVA (1箇所) ホールBに有 C型20Aコンセント 6個・3回路/1本×5本 無 NUROアクセススタンダード 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps
	別途工事費用が発生します。	三相200V 単相100V 三相200V 共有 有線LAN	6kVA (1箇所) ホールBに有 C型20Aコンセント 6個・3回路/1本×5本 無 NUROアクセススタンダード 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps NUROアクセススタンダード×1本
電気容量	別途工事費用が発生します。 照明パトン用	三相200V 単相100V 三相200V 共有 有線LAN 専有 有線LAN	6kVA (1箇所) ホールBに有 C型20Aコンセント 6個・3回路/1本×5本 無 NUROアクセススタンダード 頻格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps NUROアクセススタンダード×1本 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps (有料、先着順) 有
	別途工事費用が発生します。 照明パトン用	三相200V 単相100V 三相200V 共有 有線LAN 専有 有線LAN	6kVA (1箇所) ホールBに有 C型20Aコンセント 6個・3回路/1本×5本 無 NUROアクセススタンダード 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps NUROアクセススタンダード×1本 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps (有料、先着順) 有 当社の真に帰さない事由により発生した損害(利用者側の端末不良、通信会社の2年)
	別途工事費用が発生します。 照明パトン用	三相200V 単相100V 三相200V 共有 有線LAN 専有 有線LAN	6kVA (1箇所) ホールBに有 C型20Aコンセント 6個・3回路/1本×5本 無 NUROアクセススタンダード 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps NUROアクセススタンダード×1本 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps (有料、先着順) 有 当社の真に帰さない事由により発生した損害(利用者側の端末不良、通信会社の2
	別途工事費用が発生します。 照明パトン用	三相200V 単相100V 三相200V 共有 有線LAN 専有 有線LAN	6kVA (1箇所) ホールBに有 C型20Aコンセント 6個・3回路/1本×5本 無 NUROアクセススタンダード 現格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps NUROアクセススタンダード×1本 現格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps (有料、先着順) 有 当社の責に帰さない事由により発生した損害(利用者側の端末不良、通信会社の2トワーク環境の障害やメンテナンスによる通信停止等)について当社は一切の責任 見いません。※上記は使用規約第13条 免責及び損害賠償 3項に基づく。 お客様負担にて臨時回線の贈設可能
	別途工事費用が発生します。 照明パトン用 インターネット	三相200V 単相100V 三相200V 共有 有線LAN 専有 有線LAN	6kVA (1箇所) ホールBに有 C型20Aコンセント 6個・3回路/1本×5本 無 NUROアクセススタンダード 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps NUROアクセススタンダード×1本 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps (有料、先着順) 有 当社の責に帰さない事由により発生した損害(利用者側の端末不良、通信会社の・アーク環境の障害やメンテナンスによる通信停止等)について当社は一切の責負いません。※上記は使用規約第13条 免責及び損害賠償 3項に基づく。
	別途工事費用が発生します。 照明パトン用	三相200V 単相100V 三相200V 共有 有線LAN 専有 有線LAN	6kVA (1箇所) ホールBに有 C型20Aコンセント 6個・3回路/1本×5本 無 NUROアクセススタンダード 現格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps NUROアクセススタンダード×1本 現格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps (有料、先着順) 有 当社の責に帰さない事由により発生した損害(利用者側の端末不良、通信会社の2トワーク環境の障害やメンテナンスによる通信停止等)について当社は一切の責任 見いません。※上記は使用規約第13条 免責及び損害賠償 3項に基づく。 お客様負担にて臨時回線の贈設可能
	別途工事費用が発生します。 照明パトン用 インターネット	三相200V 単相100V 三相200V 共有 有線LAN 専有 有線LAN Wi-Fi	SkVA (1箇所) ホールBに有 C型20Aコンセント 6個・3回路/1本×5本 無 NUROアクセススタンダード 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps NUROアクセススタンダード×1本 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps (有料、先着順) 有 当社の責に帰さない事由により発生した損害(利用者側の端末不良、通信会社のネトワーク環境の障害やメンテナンスによる通信停止等)について当社は一切の責任。 しいません。※上記は使用規約第13条 免責及び損害賠償 3項に基づく。 お客様負担にて臨時回線の増設可能
	別途工事費用が発生します。 照明パトン用 インターネット	三相200V 単相100V 三相200V 共有 有線LAN 専有 有線LAN Wi-Fi 外線 内線	6kVA (1箇所) ホールBに有 C型20Aコンセント 6個・3回路/1本×5本 無 NUROアクセススタンダード 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps NUROアクセススタンダード×1本 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps (有料、先着順) 有 当社の責に帰さない事由により発生した損害(利用者側の端末不良、通信会社のようとのよりでは、※上記は使用規約第13条 免責及び損害賠償 3項に基づく。 お客様負担にて臨時回線の端設可能 無 有
	別途工事費用が発生します。 照明パトン用 インターネット	三相200V 単相100V 三相200V 共有 有線LAN 専有 有線LAN Wi-Fi 外線 内線	6kVA (1箇所) ホールBに有 C型20Aコンセント 6個・3回路/1本×5本 無 NUROアクセススタンダード 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps NUROアクセススタンダード×1本 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps (有料、先着順) 有 当社の責に帰さない事由により発生した損害(利用者側の端末不良、通信会社の・トワーク環境の障害やメンテナンスによる通信停止等)について当社は一切の責作しいません。※上記は使用規約第13条 免責及び損害賠償 3項に基づく。 お客様負担にて臨時回線の増設可能無 有 1箇所
通信	別途工事費用が発生します。 照明パトン用 インターネット	三相200V 単相100V 三相200V 共有 有線LAN 専有 有線LAN Wi-Fi 外線 内線 給湯室 喫煙室	6kVA (1箇所) ホールBに有 C型20Aコンセント 6個・3回路/1本×5本 無 NUROアクセススタンダード 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps NUROアクセススタンダード×1本 規格上最大速度上り1Gbps・下り2Gbps (有料、先着順) 有 当社の責に帰さない事由により発生した損害(利用者側の端末不良、適信会社のイトワーク環境の障害やメンテナンスによる通信停止等)について当社は一切の責任負いません。※上記は使用規約第13条 免責及び損害賠償 3項に基づく。 お客様負担にて臨時回線の増設可能 有 1箇所 1箇所

- ・ホームページをご参照の上、有料備品は「使用申込書」にてお申込下さい。
- ・テーブルおよびイスの保有数は、スクール型の最大収容人数に準じます。シアター型にてご使用の場合、当社にてレンタル手配を行いますので、使用開始日の10日前までに ご連絡の上、確定して下さい。
- 「レンタル手配料」は原則使用開始日までに「会場使用料」と併せて申し受けます。また、レンタル手配をされた偏品は当社偏品とは全く異なりますので、予めご了承下さい。
- ・上記保有数は破損等で不足の場合があります。
- ・上記保有数・料金は、今後予告なく改定することがございます。
- ・弊社の使用規約に同意いただいた上でのご利用となります。使用申込書をご記入いただく際にご確認ください。〈13. 免責及び損害賠償(6)〉

ベルサール九段 〔3 Fホール〕

補品リスト 更新日:2025/1/27

分類	備品名			ホール分割時		1日単価	1日単価	
		備考	全体使用時	Α	В	(税抜)	(税込)	
什器	テーブル	W1,800×D450(ホワイト)幕板付	102	54	44	,		
	受付用テーブル	W1,800×D450(ホワイト)幕板付	6	3	3			
	イス	W525×D567×H782(ブラック)	306	162	132			
	ハイチェア	W525×D520×座面H630~750(ブラック)	1 ((先着順)		1		
	演台	W900×D480×H1,033	1	1				
	司会者台	W680×D530×H1,100	1	1				
	ステージ	W2400×D1,200×H400・600 (スカート:レッド)	15	10	5	無料		
	ステージステップ		2	1	1			
	パーテーション	(W900+1,200) ×H1,800		ール 先着順)				
	ベルトパーテーション		10	10(先着順)				
	ホワイトボード	W1,870 両面	2	1	1			
	ハンガーラック	W1,500 (ハンガー25本)	5	3	2			
	サインスタンド	A2サイズ	2	1	1	1		
	天吊プロジェクター&	7,000lm				60,000円	66,00	
	電動スクリーンセット	300inch (16:9)	1	1		(1セット)	(1セッ	
	置型プロジェクター	6,000lm	1		1	30,000円	33,00	
	置型プロジェクター	4,000lm	1 (ホー	1 (ホール 先着順)		30,000円	33,00	
	掛図式スクリーン	150inch (16:9)	1		1	10,000円	11,00	
	操作卓	CD・SDカード・USB(録音・再生)	1	2	2	無料		
		DVDプレイヤー	1	1	1			
映像		ブルーレイDVDプレイヤー	1	1	1			
音響		プレビューモニター	1	1	1			
照明		HDMI入力	4	4	4			
		RGB入力	2	2	2			
		ワイヤードマイク	4	4	2			
		ワイヤレスマイク	8	5	3			
		ピンマイク	2	1	1]		
		照明操作	1	1	1			
	卓上マイクスタンド		4	2	2]		
	床置マイクスタンド		4	2	2			
	スポットライト(~10個)	金額は下記スポットライト料金表を参照		10 (ホール先着順)		40,000円~	_	
通信	高速インターネット回線	NUROアクセススタンダード(専有回線)	1(先着順)			30,000円	33,00	
	手許ランプ		在庫に限りがございます。		無料			
その他	レーザーポインター							
	表彰盆							

※スポットライトご利用料金

(円)

個数	利用日数	1日	2日	3日	4日	5日以降
~5#T	(税抜)	40,000	50,000	60,000	70,000	+10,000 /日
. 437]	(税込)	44,000	55,000	66,000	77,000	+11,000 /日
~10fT	(税抜)	50,000	70,000	90,000	110,000	+20,000 /日
107]	(税込)	55,000	77,000	99,000	121,000	+22,000 /日